







# 濃度計量証明書

有限会社さんぱい 殿

計量証明事業登録北海道 634号

事業者 エヌエス環境株式会社  
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目2番9号  
事業所 札幌支店 札幌分析センター  
〒060-0001 札幌市中央区北1条西16丁目1番地12  
TEL (011) 643 - 1981

計量管理者 鈴木 直子  
環境計量士(濃度関係) 登録番号 第3276号

貴依頼による計量の結果を下記のとおり証明致します。

試料採取日	2020年12月7日	採取時刻	11:46	採取者/所属	古瀬 将啓/エヌエス環境株式会社 札幌支店
採取状況	天候:晴れ、気温:10.5℃、水温:3.5℃				
採取場所	登別市	試料受付日	2020年12月7日		
件名	令和2年度 最終処分場に係る水質調査・分析業務				
試料名	⑫ 第3期 管理型 原水(処理前)	計量の対象	水質		

計量の項目	(単位)	計量の結果	定量 下限値	計量の 方法
塩化物イオン	(mg/L)	210	0.1	JIS K 0101 32.5(イオンクロマトグラフ法)
電気伝導率*	(mS/m)	185	0.1	JIS K 0101 12(電気伝導率計による)
水素イオン濃度(pH)	(-)	8.5(15)	小数1桁	JIS K 0102 12.1(ガラス電極法)
以下余白				

備考 \*印は、計量法第107条の対象外項目です。  
水素イオン濃度の( )内の数値は、測定時の水温(℃)を表します。