

- 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
- 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第13-11号)

分類	種類	2011年04月	2011年05月	2011年06月	2011年07月	2011年08月	2011年09月	2011年10月	2011年11月	2011年12月	2012年01月	2012年02月	2012年03月		
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)		
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 燃え殻	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2 汚泥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3 鉱さい	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4 木屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5 繊維屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6 動植物性残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		7 ばいじん	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		8 紙屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		9													
		10													
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ロ	点検と措置	擁壁	点検												
			必要な措置												
ハ	遮水工		点検												
			必要な措置												
ニ	水質検査	地下水(埋立後)	地下水23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	
			ダイオキシン類	-	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-
			電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照											
				別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF
			塩化物イオン	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照											
				別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF
			地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)											
				2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)											
			放流水(埋立後)	排水基準42項目	ダイオキシン類	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年) (密閉型のため放流を行っていない、該当なし)									
					PH										
BOD															
COD	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) (密閉型のため放流を行っていない、該当なし)														
SS															
		窒素含有量													
ホ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
			必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
ヘ	調整池		点検	点検年月日、点検結果(定期的) (該当なし)											
			必要な措置	損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容 (該当なし)											
ト	浸出液処理設備		点検	点検年月日、点検結果(定期的) (該当なし)											
			必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容 (該当なし)											
チ	導水管又は配管の防凍措置		点検	点検年月日、点検結果(定期的) (該当なし)											
			必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容 (該当なし)											
リ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)												
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0m ³		

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ロ及びホ並びに第8号ロ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

- 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
- 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第13-1号)

分類	種類	2012年04月	2012年05月	2012年06月	2012年07月	2012年08月	2012年09月	2012年10月	2012年11月	2012年12月	2013年01月	2013年02月	2013年03月				
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)				
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 燃え殻	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2 汚泥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		3 鉱さい	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4 木屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		5 繊維屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		6 動植物性残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		7 ばいじん	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		8 紙屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		9															
		10															
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
ロ	点検と措置	擁壁	点検	4月20日	5月18日	6月20日	7月20日	8月17日	9月19日	10月18日	11月20日	12月17日	1月18日	2月18日	3月19日		
			必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
		遮水工	点検	4月20日	5月18日	6月20日	7月20日	8月17日	9月19日	10月18日	11月20日	12月17日	1月18日	2月18日	3月19日		
			必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
二	水質検査	地下水(埋立後)	地下水23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-			
			ダイオキシン類	-	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-		
			電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照			
				別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF		
		地下水(埋立後)	塩化物イオン	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照			
				別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF		
			地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)													
			ダイオキシン類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)													
		放流水(埋立後)	排水基準42項目	ダイオキシン類	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)												
				PH													
				BOD													
				COD	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)		
SS																	
窒素含有量																	
ホ	必要な措置	原因調査	調査年月日、調査結果														
		地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし			
ヘ	調整池	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)														
		必要な措置	損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし)														
ト	浸出液処理設備	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)														
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)														
チ	導水管又は配管の防凍措置	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)														
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)														
リ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)											0m ³			

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ロ及びホ並びに第8号ロ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

- 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
- 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第13-11号)

分類	種類	2013年04月	2013年05月	2013年06月	2013年07月	2013年08月	2013年09月	2013年10月	2013年11月	2013年12月	2014年01月	2014年02月	2014年03月			
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)			
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 燃え殻	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		2 汚泥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		3 鉱さい	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4 木屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		5 繊維屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		6 動植物性残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		7 ばいじん	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		8 紙屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		9														
		10														
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ロ	点検と措置	擁壁	点検	4月20日	5月20日	6月20日	7月19日	8月20日	9月20日	10月19日	11月20日	12月20日	1月20日	2月20日	3月20日	
			必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
		遮水工	点検	4月20日	5月20日	6月20日	7月19日	8月20日	9月20日	10月19日	11月20日	12月20日	1月20日	2月20日	3月20日	
			必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
二	水質検査	地下水(埋立後)	地下水23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-		
			ダイオキシン類	-	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	
			電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照		
			別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF		
			塩化物イオン	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照		
			別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF		
		地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)													
			ダイオキシン類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)												
			排水基準42項目	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)												
		放流水(埋立後)	PH													
			BOD													
			COD	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)		
SS																
窒素含有量																
ホ	必要な措置	原因調査	調査年月日、調査結果													
		地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
必要な措置	調査年月日、措置内容															
	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし			
ヘ	調整池	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし)													
ト	点検と措置	浸出液処理設備	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)													
チ	導水管又は配管の防凍措置	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)													
リ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)											0m ³		

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ロ及びホ並びに第8号ロ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

- 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
- 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第13-1号)

分類	種類	2014年04月	2014年05月	2014年06月	2014年07月	2014年08月	2014年09月	2014年10月	2014年11月	2014年12月	2015年01月	2015年02月	2015年03月			
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)			
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 燃え殻	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		2 汚泥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		3 鉱さい	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4 木屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		5 繊維屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		6 動植物性残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		7 ばいじん	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		8 紙屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		9														
		10														
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ロ	点検と措置	擁壁	点検	4月19日	5月20日	6月20日	7月19日	8月20日	9月20日	10月20日	11月20日	12月20日	1月20日	2月20日	3月20日	
			必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
		遮水工	点検	4月19日	5月20日	6月20日	7月19日	8月20日	9月20日	10月20日	11月20日	12月20日	1月20日	2月20日	3月20日	
			必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
二	水質検査	地下水(埋立後)	地下水23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-		
			ダイオキシン類	-	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	
			電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照		
				別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	
		地下水(埋立後)	塩化物イオン	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照		
				別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	
		地下水23項目		2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)												
				2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)												
		放流水(埋立後)	排水基準42項目	ダイオキシン類	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)											
				PH												
BOD																
COD	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)															
SS																
窒素含有量																
ホ	必要な措置	原因調査	調査年月日、調査結果													
		地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
ヘ	調整池	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし)													
ト	浸出液処理設備	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)													
チ	導水管又は配管の防凍措置	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)													
リ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)													
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0m ³		

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ロ及びホ並びに第8号ロ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

- 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
- 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第13-1号)

分類	種類	2015年04月	2015年05月	2015年06月	2015年07月	2015年08月	2015年09月	2015年10月	2015年11月	2015年12月	2016年01月	2016年02月	2016年03月		
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)		
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 燃え殻	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2 汚泥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3 鉱さい	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4 木屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5 繊維屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6 動植物性残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		7 ばいじん	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8 紙屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		9													
		10													
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ロ ハ	擁壁	点検	4月20日	5月20日	6月20日	7月20日	8月20日	9月19日	10月20日	11月20日	12月19日	1月20日	2月20日	3月19日	
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
	遮水工	点検	4月20日	5月20日	6月20日	7月20日	8月20日	9月19日	10月20日	11月20日	12月19日	1月20日	2月20日	3月19日	
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
二	水質検査	地下水(埋立後)	地下水23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	
			ダイオキシン類	-	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-
			電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照	
				別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF
		地下水(埋立後)	塩化物イオン	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照	
				別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF
		地下水23項目		2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)											
			ダイオキシン類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)											
		放流水(埋立後)	排水基準42項目	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)											
			ダイオキシン類	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)											
PH															
BOD															
COD	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)														
ホ	必要な措置	原因調査	調査年月日、調査結果												
		地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
ヘ	調整池	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)												
		必要な措置	損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし)												
ト	浸出液処理設備	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)												
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)												
チ	導水管又は配管の防凍措置	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)												
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)												
リ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)											0m ³	

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ロ及びホ並びに第8号ロ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

- 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
- 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第13-11号)

分類	種類	2016年04月	2016年05月	2016年06月	2016年07月	2016年08月	2016年09月	2016年10月	2016年11月	2016年12月	2017年01月	2017年02月	2017年03月			
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)			
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 燃え殻	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2 汚泥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3 鉱さい	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4 木屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5 繊維屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6 動植物性残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		7 ばいじん	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8 紙屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		9														
		10														
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ロ	点検と措置	擁壁	点検	4月20日	5月20日	6月20日	7月20日	8月20日	9月20日	10月20日	11月21日	12月20日	1月20日	2月20日	3月21日	
			必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		遮水工	点検	4月20日	5月20日	6月20日	7月20日	8月20日	9月20日	10月20日	11月21日	12月20日	1月20日	2月20日	3月21日	
			必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
二	水質検査	地下水(埋立後)	地下水23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-	
			ダイオキシン類	-	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
			電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照		
				別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	
			2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照			
			別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF		
		地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)													
		ダイオキシン類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)													
		放流水(埋立後)	排水基準42項目	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)												
			ダイオキシン類	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)												
PH	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)															
BOD	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)															
	COD	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)														
	SS	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)														
	窒素含有量	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)														
ホ	必要な措置	原因調査	調査年月日、調査結果													
		地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	必要な措置	調査年月日、措置内容														
		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし			
ヘ	調整池	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし)													
ト	浸出液処理設備	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)													
チ	導水管又は配管の防凍措置	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)													
リ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)											0m ³		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ロ及びホ並びに第8号ロ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

- 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
- 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第13-11号)

分類	種類	2017年04月	2017年05月	2017年06月	2017年07月	2017年08月	2017年09月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年01月	2018年02月	2018年03月			
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)			
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 燃え殻	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2 汚泥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3 鉱さい	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4 木屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5 繊維屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6 動植物性残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		7 ばいじん	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8 紙屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		9														
		10														
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ロ	点検と措置	擁壁	点検	4月20日	5月20日	6月20日	7月20日	8月21日	9月20日	10月20日	11月20日	12月20日	1月20日	2月20日	3月20日	
			必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		遮水工	点検	4月20日	5月30日	6月20日	7月20日	8月21日	9月20日	10月20日	11月20日	12月20日	1月20日	2月20日	3月20日	
			必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
二	水質検査	地下水(埋立後)	地下水23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-		
			ダイオキシン類	-	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	
			電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照		
				別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	
			塩化物イオン	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照		
				別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	
		放流水(埋立後)	地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)												
			ダイオキシン類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)												
			排水基準42項目	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)												
			PH													
			BOD													
			COD	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)												
ホ	必要な措置	原因調査	調査年月日、調査結果													
		地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
ヘ	調整池	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし)													
ト	浸出液処理設備	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)													
チ	導水管又は配管の防凍措置	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)													
リ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)											0m ³		

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ロ及びホ並びに第8号ロ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

- 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
- 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第13-11号)

分類	種類	2018年04月	2018年05月	2018年06月	2018年07月	2018年08月	2018年09月	2018年10月	2018年11月	2018年12月	2019年01月	2019年02月	2019年03月			
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)			
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 燃え殻	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		2 汚泥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		3 鉱さい	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4 木屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		5 繊維屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		6 動植物性残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		7 ばいじん	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		8 紙屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		9														
		10														
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ロ	点検と措置	擁壁	点検	4月20日	5月21日	6月20日	7月20日	8月20日	9月20日	10月20日	11月20日	12月20日	1月21日	2月20日	3月20日	
			必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
		遮水工	点検	4月20日	5月21日	6月20日	7月20日	8月20日	9月20日	10月20日	11月20日	12月20日	1月21日	2月20日	3月20日	
			必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
二	水質検査	地下水(埋立後)	地下水23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-		
			ダイオキシン類	-	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	
			電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照		
				別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	
			塩化物イオン	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照		
				別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	
		地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)													
			ダイオキシン類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)												
			排水基準42項目	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)												
		放流水(埋立後)	PH													
			BOD													
			COD	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)		
SS																
	窒素含有量															
ホ	必要な措置	原因調査	調査年月日、調査結果													
		地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	必要な措置	調査年月日、措置内容														
		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし			
ヘ	調整池	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし)													
ト	点検と措置	浸出液処理設備	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)													
チ	導水管又は配管の防凍措置	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)													
リ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)											0m ³		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ロ及びホ並びに第8号ロ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

- 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
- 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第13-11号)

分類	種類	2019年04月	2019年05月	2019年06月	2019年07月	2019年08月	2019年09月	2019年10月	2019年11月	2019年12月	2020年01月	2020年02月	2020年03月			
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)			
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 燃え殻	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		2 汚泥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		3 鉱さい	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4 木屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		5 繊維屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		6 動植物性残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		7 ばいじん	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		8 紙屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		9														
		10														
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ロ ハ	擁壁	点検	4月20日	5月20日	6月20日	7月19日	8月20日	9月20日	10月21日	11月20日	12月20日	1月20日	2月20日	3月19日		
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	遮水工	点検	4月20日	5月20日	6月20日	7月19日	8月20日	9月20日	10月21日	11月20日	12月20日	1月20日	2月20日	3月19日		
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
二	水質検査	地下水(埋立後)	地下水23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-		
			ダイオキシン類	-	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	
		電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)	結果は、別紙PDFデータを参照												
			別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	
		塩化物イオン	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)	結果は、別紙PDFデータを参照												
			別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	
		地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)													
			ダイオキシン類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)												
		放流水(埋立後)	排水基準42項目	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)	(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)											
			PH													
BOD																
COD	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)		(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)													
SS																
窒素含有量																
ホ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果												
		必要な措置	調査年月日、措置内容	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
ヘ	調整池	点検	点検年月日、点検結果(定期的)	(該当なし)												
		必要な措置	損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容	(該当なし)												
ト	浸出液処理設備	点検	点検年月日、点検結果(定期的)	(該当なし)												
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容	(該当なし)												
チ	導水管又は配管の防凍措置	点検	点検年月日、点検結果(定期的)	(該当なし)												
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容	(該当なし)												
リ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)													
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0m ³		

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ロ及びハ並びに第8号ロ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

- 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
- 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第13-11号)

分類	種類	2020年04月	2020年05月	2020年06月	2020年07月	2020年08月	2020年09月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年01月	2021年02月	2021年03月				
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)				
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 燃え殻	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		2 汚泥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		3 鉱さい	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4 木屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		5 繊維屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		6 動植物性残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		7 ばいじん	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		8 紙屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		9															
		10															
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ロ ハ	擁壁	点検	4月20日	5月20日	6月19日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月17日			
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし			
	遮水工	点検	4月20日	5月20日	6月19日	7月15日	8月19日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月17日			
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし			
二	水質検査	地下水(埋立後)	地下水23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-			
			ダイオキシン類	-	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-		
			電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照			
				別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF		
		地下水(埋立後)	塩化物イオン	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照			
				別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF		
			地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)													
			ダイオキシン類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)													
		放流水(埋立後)	排水基準42項目	ダイオキシン類	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)												
				PH													
				BOD													
				COD	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)		
SS																	
窒素含有量																	
ホ	必要な措置	原因調査	調査年月日、調査結果														
		地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
ヘ	調整池	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)														
		必要な措置	損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし)														
ト	浸出液処理設備	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)														
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)														
チ	導水管又は配管の防凍措置	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)														
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)														
リ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)														
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0m ³			

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ロ及びホ並びに第8号ロ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

- 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
- 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第13-11号)

分類	種類	2021年04月	2021年05月	2021年06月	2021年07月	2021年08月	2021年09月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年01月	2022年02月	2022年03月			
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)			
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 燃え殻	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		2 汚泥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		3 鉱さい	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4 木屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		5 繊維屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		6 動植物性残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		7 ばいじん	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		8 紙屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		9														
		10														
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ロ ハ	擁壁	点検	4月21日	5月19日	6月16日	7月21日	8月18日	9月15日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	2月16日	3月16日		
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
	遮水工	点検	4月21日	5月19日	6月16日	7月21日	8月18日	9月15日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	2月16日	3月16日		
		必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
二	水質検査	地下水(埋立後)	地下水23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-		
			ダイオキシン類	-	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	
			電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照		
				別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	
		地下水(埋立後)	塩化物イオン	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照		
				別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	
		地下水23項目		2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)												
			ダイオキシン類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)												
		放流水(埋立後)	排水基準42項目 ダイオキシン類 PH BOD COD SS 窒素含有量		放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)											
					放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)											
ホ	必要な措置	原因調査	調査年月日、調査結果 なし													
		地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、措置内容 なし													
ヘ	調整池	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし)													
ト	浸出液処理設備	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)													
チ	導水管又は配管の防凍措置	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)													
リ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)											0m ³		

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ロ及びハ並びに第8号ロ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ハ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

- 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
- 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第13-11号)

分類	種類	2022年04月	2022年05月	2022年06月	2022年07月	2022年08月	2022年09月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年01月	2023年02月	2023年03月			
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)			
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 燃え殻	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2 汚泥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		3 鉱さい	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4 木屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		5 繊維屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6 動植物性残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		7 ばいじん	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		8 紙屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		9														
		10														
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ロ ハ	点検と措置	擁壁	点検	4月20日	5月18日	6月15日	7月21日	8月17日	9月21日	10月19日	11月16日	12月21日	1月18日	2月15日	3月15日	
			必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		遮水工	点検	4月20日	5月18日	6月15日	7月21日	8月17日	9月21日	10月19日	11月16日	12月21日	1月18日	2月15日	3月15日	
			必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
二	水質検査	地下水(埋立後)	地下水23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-		
			ダイオキシン類	-	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	
			電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照		
			別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	
			塩化物イオン	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照		
			別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	
		地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)													
			ダイオキシン類													
			2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)													
		放流水(埋立後)	排水基準42項目	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)												
			ダイオキシン類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)												
			PH													
BOD																
COD	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)															
SS																
窒素含有量																
ホ	必要な措置	原因調査	調査年月日、調査結果													
		地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
ヘ	調整池	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし)													
ト	浸出液処理設備	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)													
チ	導水管又は配管の防凍措置	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)													
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)													
リ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)													
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0m ³	

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ロ及びホ並びに第8号ロ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

- 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
- 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第13-11号)

分類	種類	2023年04月	2023年05月	2023年06月	2023年07月	2023年08月	2023年09月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年01月	2024年02月	2024年03月		
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)		
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 燃え殻	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2 汚泥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3 鉱さい	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4 木屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5 繊維屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6 動植物性残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		7 ばいじん	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		8 紙屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		9													
		10													
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ロ	点検と措置	擁壁	点検	4月19日	5月17日	6月14日	7月19日	8月16日	9月20日	10月19日	11月16日	12月21日	1月18日	2月15日	3月15日
			必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		遮水工	点検	4月19日	5月17日	6月14日	7月19日	8月16日	9月20日	10月19日	11月16日	12月21日	1月18日	2月15日	3月15日
			必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
二	水質検査	地下水(埋立後)	地下水23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	
			ダイオキシン類	-	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-
			電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照	
			別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	
			塩化物イオン	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)										結果は、別紙PDFデータを参照	
			別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	
		地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)												
			ダイオキシン類												
			2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)												
		放流水(埋立後)	排水基準42項目	ダイオキシン類	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)										
				PH											
				BOD											
COD	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)														
SS															
窒素含有量															
ホ	必要な措置	原因調査	調査年月日、調査結果												
		地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
ヘ	調整池	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)												
		必要な措置	損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし)												
ト	浸出液処理設備	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)												
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)												
チ	導水管又は配管の防凍措置	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)												
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)												
リ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)												
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0m ³	

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ロ及びホ並びに第8号ロ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

- 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
- 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第13-11号)

分類	種類	2024年04月	2024年05月	2024年06月	2024年07月	2024年08月	2024年09月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年01月	2025年02月	2025年03月		
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)		
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 燃え殻	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		2 汚泥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		3 鉱さい	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		4 木屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		5 繊維屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		6 動植物性残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		7 ばいじん	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		8 紙屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		9													
		10													
	計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
ロ	点検と措置	擁壁	点検	4月17日	5月15日	6月12日	7月17日	8月15日	9月18日						
			必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし						
		遮水工	点検	4月17日	5月15日	6月12日	7月17日	8月15日	9月18日						
			必要な措置	なし	なし	なし	なし	なし	なし						
二	水質検査	地下水(埋立後)	地下水23項目 ダイオキシン類	-	-	-	-	-	-						
			電気伝導率	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)									結果は、別紙PDFデータを参照		
			別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF							
			塩化物イオン	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)									結果は、別紙PDFデータを参照		
		別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF								
		地下水23項目	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)												
		ダイオキシン類	2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合)												
		放流水(埋立後)	排水基準42項目 ダイオキシン類	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)											
			PH	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)											
			BOD												
COD															
SS	放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし)														
窒素含有量															
ホ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
		必要な措置		なし	なし	なし	なし	なし	なし						
ヘ	調整池	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)												
		必要な措置	損壊のおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし)												
ト	浸出液処理設備	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)												
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)												
チ	導水管又は配管の防凍措置	点検	点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし)												
		必要な措置	異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし)												
リ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)												
			-	-	-	-	-	-							

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ロ及びホ並びに第8号ロ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日