

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
 ○ 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第21-41号)

| 分類 | 種類 | 2011年04月 | 2011年05月 | 2011年06月 | 2011年07月 | 2011年08月 | 2011年09月 | 2011年10月 | 2011年11月 | 2011年12月 | 2012年01月 | 2012年02月 | 2012年03月 | | |
|-------------|-------------------|----------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| | | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | | |
| イ | 埋め立てた産業廃棄物(種類、数量) | 1 燃え殻 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| | | 2 汚泥 | 0.10 | 0.60 | 0.40 | 3.20 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.40 | 2.50 | 0.00 | 2.70 | 4.10 | |
| | | 3 鋳さい | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 4 木屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 5 繊維屑 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.20 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.00 | 0.70 | |
| | | 6 動植物性残渣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 7 ばいじん | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 8 紙屑 | 0.26 | 0.29 | 0.41 | 0.22 | 0.09 | 0.35 | 0.19 | 0.13 | 15.06 | 11.60 | 13.69 | 15.50 | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 0.66 | 0.99 | 0.91 | 4.12 | 0.39 | 2.15 | 0.89 | 1.73 | 18.16 | 11.80 | 16.39 | 20.70 | | |
| ロ ハ | 点検と措置 | 擁壁 | 点検 | 4月20日 | 5月19日 | 6月20日 | 7月20日 | 8月22日 | 9月20日 | 10月20日 | 11月18日 | 12月20日 | 1月19日 | 2月20日 | 3月19日 |
| | | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| | | 遮水工 | 点検 | 4月20日 | 5月19日 | 6月20日 | 7月20日 | 8月22日 | 9月20日 | 10月20日 | 11月18日 | 12月20日 | 1月19日 | 2月20日 | 3月19日 |
| | | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 二 | 水質検査 | 地下水(埋立後) | 地下水2,3項目 | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | |
| | | | ダイオキシン類 | - | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - |
| | | | 電気伝導率 | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | |
| | | | 塩化物イオン | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | |
| | | 地下水2,3項目 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | | |
| | | ダイオキシン類 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | | |
| | | 放流水(埋立後) | 排水基準4,2項目 | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | |
| | | | PH | | | | | | | | | | | | |
| | | | BOD | | | | | | | | | | | | |
| | | | COD | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | |
| SS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 窒素含有量 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ | 必要な措置 | 原因調査 | 調査年月日、調査結果 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 調査年月日、措置内容 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし | | | | | | | | | | | | |
| ヘ ト チ | 点検と措置 | 調整池 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | |
| | | | 必要な措置 | 損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | |
| | | 浸出液処理設備 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | |
| | | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | |
| リ | 埋立残余容量 | 残余容量の測定 | 測定年月日、測定結果(1回以上/年) | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ***m |

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
 ○ 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第21-41号)

| 分類 | 種類 | 2013年04月 | 2013年05月 | 2013年06月 | 2013年07月 | 2013年08月 | 2013年09月 | 2013年10月 | 2013年11月 | 2013年12月 | 2014年01月 | 2014年02月 | 2014年03月 | | | |
|--------|-------------------|---|---|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|----|
| | | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | | | |
| イ | 埋め立てた産業廃棄物(種類、数量) | 1 燃え殻 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2.10 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | | |
| | | 2 汚泥 | 5.00 | 3.30 | 3.50 | 2.60 | 4.00 | 5.10 | 4.80 | 6.30 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 4.20 | | |
| | | 3 鋳さい | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4 木屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5 繊維屑 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 1.10 | 0.40 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | | |
| | | 6 動植物性残渣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 7 ばいじん | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | | |
| | | 8 紙屑 | 8.90 | 12.50 | 9.40 | 9.70 | 10.00 | 9.80 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 14.30 | 16.20 | 13.80 | 14.80 | 14.30 | 19.50 | 13.60 | 8.00 | 0.80 | 1.50 | 3.80 | 4.70 | | | |
| ロ ハ | 点検と措置 | 擁壁 | 点検 | 4月19日 | 5月20日 | 6月20日 | 7月19日 | 8月20日 | 9月20日 | 10月19日 | 11月20日 | 12月20日 | 1月20日 | 2月20日 | 3月20日 | |
| | | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| | | 遮水工 | 点検 | 4月19日 | 5月20日 | 6月20日 | 7月19日 | 8月20日 | 9月20日 | 10月19日 | 11月20日 | 12月20日 | 1月20日 | 2月20日 | 3月20日 | |
| | | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 二 | 水質検査 | 地下水(埋立後) | 地下水2,3項目 | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | | |
| | | | ダイオキシン類 | - | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | |
| | | | 電気伝導率 | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | |
| | | | 塩化物イオン | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | |
| | | | 地下水2,3項目 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | | |
| | | | ダイオキシン類 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 放流水(埋立後) | 排水基準4,2項目 | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | |
| | | | | ダイオキシン類 | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | |
| | PH | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BOD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COD | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | | | | |
| | SS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 窒素含有量 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ | 必要な措置 | 原因調査 | 調査年月日、調査結果 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし | | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 調査年月日、措置内容 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし | | | | | | | | | | | | | |
| ヘ | 調整池 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | | |
| ト | 浸出液処理設備 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | | |
| チ | 導水管又は配管の防凍措置 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | | |
| リ | 埋立残余容量 | 残余容量の測定 | 測定年月日、測定結果(1回以上/年) | | | | | | | | | | | ***m | | |

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
 ○ 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第21-41号)

| 分類 | 種類 | 2014年04月 | 2014年05月 | 2014年06月 | 2014年07月 | 2014年08月 | 2014年09月 | 2014年10月 | 2014年11月 | 2014年12月 | 2015年01月 | 2015年02月 | 2015年03月 | | |
|-------|-------------------|----------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|
| | | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | | |
| イ | 埋め立てた産業廃棄物(種類、数量) | 1 燃え殻 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2 汚泥 | 3.10 | 0.10 | 0.00 | 4.50 | 6.40 | 3.50 | 3.60 | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | |
| | | 3 鋳さい | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 4 木屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 5 繊維屑 | 0.40 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 0.40 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 1.20 | |
| | | 6 動植物性残渣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 7 ばいじん | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 8 紙屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 12.60 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 3.50 | 0.00 | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 3.50 | 0.10 | 0.10 | 5.00 | 8.90 | 18.50 | 8.30 | 1.20 | 2.90 | 4.10 | 4.50 | 2.70 | | |
| ロ | 点検と措置 | 擁壁 | 点検 | 4月19日 | 5月20日 | 6月20日 | 7月19日 | 8月20日 | 9月20日 | 10月20日 | 11月20日 | 12月20日 | 1月20日 | 2月20日 | 3月20日 |
| | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| ハ | 遮水工 | 点検 | 4月19日 | 5月20日 | 6月20日 | 7月19日 | 8月20日 | 9月20日 | 10月20日 | 11月20日 | 12月20日 | 1月20日 | 2月20日 | 3月20日 | |
| | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| ニ | 水質検査 | 地下水(埋立後) | 地下水2・3項目 | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | |
| | | | ダイオキシン類 | - | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - |
| | | | 電気伝導率 | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | |
| | | | 塩化物イオン | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | |
| | | 地下水2・3項目 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | | |
| | | | ダイオキシン類 | | | | | | | | | | | | |
| | | 放流水(埋立後) | 排水基準42項目 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ダイオキシン類 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | | PH | | | | | | | | | | | | |
| BOD | | | | | | | | | | | | | | | |
| COD | | | | | | | | | | | | | | | |
| SS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 窒素含有量 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ | 必要な措置 | 原因調査 | 調査年月日、調査結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 地下水の水質が悪化した場合 | | | | | | | | | | | | |
| ヘ | 調整池 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| ト | 浸出液処理設備 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| チ | 導水管又は配管の防凍措置 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| リ | 埋立残余容量 | 残余容量の測定 | 測定年月日、測定結果(1回以上/年) | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1033.1㎡ | |

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
 ○ 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第21-41号)

| 分類 | 種類 | 2015年04月 | 2015年05月 | 2015年06月 | 2015年07月 | 2015年08月 | 2015年09月 | 2015年10月 | 2015年11月 | 2015年12月 | 2016年01月 | 2016年02月 | 2016年03月 | | | |
|-------------|-------------------|----------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------------------|----|
| | | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | | | |
| イ | 埋め立てた産業廃棄物(種類、数量) | 1 燃え殻 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 2 汚泥 | 0.40 | 32.20 | 17.40 | 4.70 | 1.00 | 0.60 | 1.30 | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 2.30 | 0.20 | | |
| | | 3 鋳さい | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4 木屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5 繊維屑 | 0.80 | 1.00 | 0.30 | 5.80 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.40 | 0.10 | 0.80 | 0.90 | | |
| | | 6 動植物性残渣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 7 ばいじん | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 8 紙屑 | 0.60 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 1.80 | 33.40 | 33.80 | 10.70 | 1.70 | 8.00 | 2.50 | 0.60 | 7.30 | 1.90 | 3.30 | 1.10 | | | |
| ロ ハ | 点検と措置 | 擁壁 | 点検 | 4月20日 | 5月20日 | 6月20日 | 7月20日 | 8月20日 | 9月19日 | 10月20日 | 11月20日 | 12月19日 | 1月20日 | 2月20日 | 3月19日 | |
| | | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| | | 遮水工 | 点検 | 4月20日 | 5月20日 | 6月20日 | 7月20日 | 8月20日 | 9月19日 | 10月20日 | 11月20日 | 12月19日 | 1月20日 | 2月20日 | 3月19日 | |
| | | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 二 | 水質検査 | 地下水(埋立後) | 地下水2・3項目 | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | | |
| | | | ダイオキシン類 | - | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | |
| | | | 電気伝導率 | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 塩化物イオン | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | | |
| | | 地下水2・3項目 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ダイオキシン類 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 放流水(埋立後) | 排水基準4・2項目 | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | | PH | | | | | | | | | | | | | |
| | | | BOD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | COD | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| SS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 窒素含有量 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ | 必要な措置 | 原因調査 | 調査年月日、調査結果 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし | | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 調査年月日、措置内容 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし | | | | | | | | | | | | | |
| ヘ ト チ | 点検と措置 | 調整池 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 必要な措置 | 損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | 浸出液処理設備 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| リ | 埋立残余容量 | 残余容量の測定 | 測定年月日、測定結果(1回以上/年) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 946m ³ | |

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
 ○ 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第21-41号)

| 分類 | 種類 | 2016年04月 | 2016年05月 | 2016年06月 | 2016年07月 | 2016年08月 | 2016年09月 | 2016年10月 | 2016年11月 | 2016年12月 | 2017年01月 | 2017年02月 | 2017年03月 | | |
|--------|-------------------|------------------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------|
| | | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | | |
| イ | 埋め立てた産業廃棄物(種類、数量) | 1 燃え殻 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2 汚泥 | 0.00 | 0.20 | 1.80 | 1.20 | 0.90 | 2.20 | 3.70 | 0.20 | 5.10 | 0.30 | 0.00 | 0.50 | |
| | | 3 鋳さい | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 4 木屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 5 繊維屑 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.50 | 1.70 | 0.50 | 0.30 | 1.00 | 1.40 | |
| | | 6 動植物性残渣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 7 ばいじん | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 8 紙屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 0.60 | 0.70 | 2.10 | 20.65 | 8.31 | 3.80 | 4.30 | 1.90 | 9.00 | 0.60 | 1.00 | 1.90 | | |
| ロ ハ | 点検と措置 | 擁壁 | 点検 | 4月20日 | 5月20日 | 6月20日 | 7月20日 | 8月20日 | 9月20日 | 10月20日 | 11月21日 | 12月20日 | 1月20日 | 2月20日 | 3月21日 |
| | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| | 遮水工 | 点検 | 4月20日 | 5月20日 | 6月20日 | 7月20日 | 8月20日 | 9月20日 | 10月20日 | 11月21日 | 12月20日 | 1月20日 | 2月20日 | 3月21日 | |
| | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 二 | 水質検査 | 地下水(埋立後) | 地下水2・3項目 | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | |
| | | | ダイオキシン類 | - | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - |
| | | | 電気伝導率 | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | |
| | | | 塩化物イオン | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | |
| | | 放流水(埋立後) | 地下水2・3項目 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | |
| | | | ダイオキシン類 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | |
| | | 排水基準4・2項目 | ダイオキシン類 | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | |
| | | | PH | | | | | | | | | | | | |
| | | | BOD | | | | | | | | | | | | |
| | | | COD | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | |
| ホ | 必要な措置 | 原因調査 | 調査年月日、調査結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 調査年月日、措置内容 | | | | | | | | | | | | |
| ヘ | 調整池 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | ト | 浸出液処理設備 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| チ | 導水管又は配管の防凍措置 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | | |
| | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | | |
| リ | 埋立残余容量 | 残余容量の測定 | 測定年月日、測定結果(1回以上/年) | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843m ³ | |

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及び二、第2号ロ及び二、第3号ロ及び二、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及び二、第7号ハ及びホ並びに第8号二及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
 ○ 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第21-41号)

| 分類 | 種類 | 2017年04月 | 2017年05月 | 2017年06月 | 2017年07月 | 2017年08月 | 2017年09月 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月 | 2018年01月 | 2018年02月 | 2018年03月 | | |
|-------|-------------------|----------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------|
| | | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | | |
| イ | 埋め立てた産業廃棄物(種類、数量) | 1 燃え殻 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 2 汚泥 | 0.10 | 1.30 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 7.50 | 9.00 | 2.20 | 4.20 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 3 鋳さい | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 4 木屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 5 繊維屑 | 0.60 | 1.60 | 1.20 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | |
| | | 6 動植物性残渣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 7 ばいじん | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 8 紙屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.80 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 0.70 | 2.90 | 1.20 | 1.10 | 0.80 | 8.10 | 10.10 | 4.20 | 4.70 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | | |
| ロ | 点検と措置 | 擁壁 | 点検 | 4月20日 | 5月20日 | 6月20日 | 7月20日 | 8月21日 | 9月20日 | 10月20日 | 11月20日 | 12月20日 | 1月20日 | 2月20日 | 3月20日 |
| | | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| | | 遮水工 | 点検 | 4月20日 | 5月20日 | 6月20日 | 7月20日 | 8月21日 | 9月20日 | 10月20日 | 11月20日 | 12月20日 | 1月20日 | 2月20日 | 3月20日 |
| | | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 二 | 水質検査 | 地下水(埋立後) | 地下水2,3項目 | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | |
| | | | ダイオキシン類 | - | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - |
| | | | 電気伝導率 | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | |
| | | | 塩化物イオン | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | |
| | | 地下水2,3項目 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | | |
| | | ダイオキシン類 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | | |
| | | 放流水(埋立後) | 排水基準4,2項目 | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | |
| | | | PH | | | | | | | | | | | | |
| | | | BOD | | | | | | | | | | | | |
| | | | COD | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | |
| SS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 窒素含有量 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ | 必要な措置 | 原因調査 | 調査年月日、調査結果 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 調査年月日、措置内容 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし | | | | | | | | | | | | |
| ヘ | 調整池 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| ト | 浸出液処理設備 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| チ | 導水管又は配管の防凍措置 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| リ | 埋立残余容量 | 残余容量の測定 | 測定年月日、測定結果(1回以上/年) | | | | | | | | | | | 760m ³ | |

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及び二、第2号ロ及び二、第3号ロ及び二、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及び二、第7号ハ及びホ並びに第8号ロ及び二に掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
 ○ 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第21-41号)

| 分類 | 種類 | 2018年04月 | 2018年05月 | 2018年06月 | 2018年07月 | 2018年08月 | 2018年09月 | 2018年10月 | 2018年11月 | 2018年12月 | 2019年01月 | 2019年02月 | 2019年03月 | | |
|-------|-------------------|----------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------|
| | | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | | |
| イ | 埋め立てた産業廃棄物(種類、数量) | 1 燃え殻 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2 汚泥 | 9.90 | 4.40 | 4.70 | 1.80 | 1.10 | 3.90 | 0.10 | 16.50 | 2.20 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | |
| | | 3 鋳さい | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 4 木屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 5 繊維屑 | 0.50 | 0.30 | 1.90 | 0.40 | 0.70 | 0.60 | 4.30 | 0.80 | 1.40 | 0.80 | 1.40 | 0.60 | |
| | | 6 動植物性残渣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 7 ばいじん | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 8 紙屑 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.50 | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 10.70 | 4.90 | 6.80 | 2.20 | 1.90 | 4.50 | 6.40 | 17.60 | 3.60 | 0.80 | 1.80 | 1.20 | | |
| ロ | 点検と措置 | 擁壁 | 点検 | 4月20日 | 5月21日 | 6月20日 | 7月20日 | 8月20日 | 9月20日 | 10月20日 | 11月20日 | 12月20日 | 1月21日 | 2月20日 | 3月20日 |
| | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| ハ | 遮水工 | 点検 | 4月20日 | 5月21日 | 6月20日 | 7月20日 | 8月20日 | 9月20日 | 10月20日 | 11月20日 | 12月20日 | 1月21日 | 2月20日 | 3月20日 | |
| | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| ニ | 水質検査 | 地下水(埋立後) | 地下水2・3項目 | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | |
| | | | ダイオキシン類 | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | |
| | | | 電気伝導率 | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | |
| | | | 塩化物イオン | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | |
| | | 地下水2・3項目 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | | |
| | | | ダイオキシン類 | | | | | | | | | | | | |
| | | 放流水(埋立後) | 排水基準4・2項目 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ダイオキシン類 | | | | | | | | | | | | |
| | | | PH | | | | | | | | | | | | |
| | | | BOD | | | | | | | | | | | | |
| COD | | | | | | | | | | | | | | | |
| SS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 窒素含有量 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ | 必要な措置 | 原因調査 | 調査年月日、調査結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 地下水の水質が悪化した場合 | | | | | | | | | | | | |
| ヘ | 調整池 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的) (該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容 (該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| ト | 浸出液処理設備 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的) (該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容 (該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| チ | 導水管又は配管の防凍措置 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的) (該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容 (該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| リ | 埋立残余容量 | 残余容量の測定 | 測定年月日、測定結果(1回以上/年) | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597m ³ | |

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
 ○ 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第21-41号)

| 分類 | 種類 | 2019年04月 | 2019年05月 | 2019年06月 | 2019年07月 | 2019年08月 | 2019年09月 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2019年12月 | 2020年01月 | 2020年02月 | 2020年03月 | | |
|--------|-------------------|------------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------|
| | | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | | |
| イ | 埋め立てた産業廃棄物(種類、数量) | 1 燃え殻 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 2 汚泥 | 8.64 | 0.07 | 0.77 | 11.55 | 6.61 | 3.34 | 0.07 | 9.90 | 0.99 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
| | | 3 鋳さい | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 4 木屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 5 繊維屑 | 0.72 | 0.80 | 0.61 | 0.46 | 1.82 | 4.13 | 0.68 | 0.76 | 1.99 | 2.50 | 0.61 | 0.74 | |
| | | 6 動植物性残渣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 7 ばいじん | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 8 紙屑 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.09 | 0.21 | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 9.45 | 0.87 | 1.38 | 12.11 | 8.43 | 7.47 | 0.81 | 10.81 | 2.98 | 2.67 | 0.70 | 0.98 | | |
| ロ ハ | 点検と措置 | 擁壁 | 点検 | 4月20日 | 5月20日 | 6月20日 | 7月19日 | 8月20日 | 9月20日 | 10月21日 | 11月20日 | 12月20日 | 1月20日 | 2月20日 | 3月19日 |
| | | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| | | 遮水工 | 点検 | 4月20日 | 5月20日 | 6月20日 | 7月19日 | 8月20日 | 9月20日 | 10月21日 | 11月20日 | 12月20日 | 1月20日 | 2月20日 | 3月19日 |
| | | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 二 | 水質検査 | 地下水(埋立後) | 地下水2・3項目 | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | |
| | | | ダイオキシン類 | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | |
| | | | 電気伝導率 | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | |
| | | | 塩化物イオン | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | |
| | | 地下水2・3項目 | 地下水2・3項目 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | |
| | | | ダイオキシン類 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | |
| | | 放流水(埋立後) | 排水基準4・2項目 | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | |
| | | | PH | | | | | | | | | | | | |
| | | | BOD | | | | | | | | | | | | |
| | | | COD | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | |
| | 窒素含有量 | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ | 必要な措置 | 原因調査 | 調査年月日、調査結果 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 地下水の水質が悪化した場合 | 調査年月日、措置内容 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし | | | | | | | | | | | | |
| ヘ | 調整池 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| ト | 浸出液処理設備 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| チ | 導水管又は配管の防凍措置 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| リ | 埋立残余容量 | 残余容量の測定 | 測定年月日、測定結果(1回以上/年) | | | | | | | | | | | 538m ³ | |

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
 ○ 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第21-41号)

| 分類 | 種類 | 2020年04月 | 2020年05月 | 2020年06月 | 2020年07月 | 2020年08月 | 2020年09月 | 2020年10月 | 2020年11月 | 2020年12月 | 2021年01月 | 2021年02月 | 2021年03月 | | | |
|----|-------------------|----------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------|----|
| | | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | | | |
| イ | 埋め立てた産業廃棄物(種類、数量) | 1 燃え殻 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 2 汚泥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 3 鋳さい | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4 木屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5 繊維屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 6 動植物性残渣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 7 ばいじん | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 8 紙屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| ロ | 点検と措置 | 擁壁 | 点検 | 4月20日 | 5月20日 | 6月19日 | 7月15日 | 8月19日 | 9月16日 | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日 | 1月20日 | 2月17日 | 3月17日 | |
| | | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| | | 遮水工 | 点検 | 4月20日 | 5月20日 | 6月19日 | 7月15日 | 8月19日 | 9月16日 | 10月21日 | 11月18日 | 12月16日 | 1月20日 | 2月17日 | 3月17日 | |
| | | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 二 | 水質検査 | 地下水(埋立後) | 地下水2・3項目 | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | | |
| | | | ダイオキシン類 | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | | |
| | | | 電気伝導率 | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 塩化物イオン | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | | |
| | | 地下水2・3項目 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ダイオキシン類 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 放流水(埋立後) | 排水基準4・2項目 | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | | PH | | | | | | | | | | | | | |
| | | | BOD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | COD | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| ホ | 必要な措置 | 原因調査 | 調査年月日、調査結果 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 調査年月日、措置内容 | | | | | | | | | | | | | |
| ヘ | 調整池 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 浸出液処理設備 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | | |
| チ | 導水管又は配管の防凍措置 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | | |
| リ | 埋立残余容量 | 残余容量の測定 | 測定年月日、測定結果(1回以上/年) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0m ³ | | |

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
 ○ 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第21-41号)

| 分類 | 種類 | 2021年04月 | 2021年05月 | 2021年06月 | 2021年07月 | 2021年08月 | 2021年09月 | 2021年10月 | 2021年11月 | 2021年12月 | 2022年01月 | 2022年02月 | 2022年03月 | | |
|-------|-------------------|----------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------|
| | | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | | |
| イ | 埋め立てた産業廃棄物(種類、数量) | 1 燃え殻 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 2 汚泥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 3 鋳さい | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4 木屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 5 繊維屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 6 動植物性残渣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 7 ばいじん | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 8 紙屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| ロ | 点検と措置 | 擁壁 | 点検 | 4月21日 | 5月19日 | 6月16日 | 7月21日 | 8月18日 | 9月15日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | 1月19日 | 2月16日 | 3月16日 |
| | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| ハ | 遮水工 | 点検 | 4月21日 | 5月19日 | 6月16日 | 7月21日 | 8月18日 | 9月15日 | 10月20日 | 11月17日 | 12月15日 | 1月19日 | 2月16日 | 3月16日 | |
| | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 二 | 水質検査 | 地下水(埋立後) | 地下水2・3項目 | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | |
| | | | ダイオキシン類 | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | |
| | | | 電気伝導率 | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | |
| | | | 塩化物イオン | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | |
| | | 地下水2・3項目 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | | |
| | | | ダイオキシン類 | | | | | | | | | | | | |
| | | 放流水(埋立後) | 排水基準42項目 | | | | | | | | | | | | |
| | | | ダイオキシン類 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | | PH | | | | | | | | | | | | |
| BOD | | | | | | | | | | | | | | | |
| COD | | | | | | | | | | | | | | | |
| SS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 窒素含有量 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ | 必要な措置 | 原因調査 | 調査年月日、調査結果 | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 地下水の水質が悪化した場合 | | | | | | | | | | | | |
| ヘ | 調整池 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| ト | 浸出液処理設備 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| チ | 導水管又は配管の防凍措置 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| リ | 埋立残余容量 | 残余容量の測定 | 測定年月日、測定結果(1回以上/年) | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0m ³ | |

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
 ○ 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第21-41号)

| 分類 | 種類 | 2022年04月 | 2022年05月 | 2022年06月 | 2022年07月 | 2022年08月 | 2022年09月 | 2022年10月 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2023年01月 | 2023年02月 | 2023年03月 | | | |
|-------------|---|----------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------|--|
| | | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | 数量(t) | | | |
| イ | 埋め立てた産業廃棄物(種類、数量) | 1 燃え殻 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 2 汚泥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 3 鋳さい | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 4 木屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 5 繊維屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 6 動植物性残渣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 7 ばいじん | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 8 紙屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| ロ ハ | 点検と措置 | 擁壁 | 点検 | 4月20日 | 5月18日 | 6月15日 | 7月21日 | 8月17日 | 9月21日 | 10月19日 | 11月16日 | 12月21日 | 1月18日 | 2月15日 | 3月15日 | |
| | | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| | | 遮水工 | 点検 | 4月20日 | 5月18日 | 6月15日 | 7月21日 | 8月17日 | 9月21日 | 10月19日 | 11月16日 | 12月21日 | 1月18日 | 2月15日 | 3月15日 | |
| | | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 二 | 水質検査 | 地下水(埋立後) | 地下水2・3項目 | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | | |
| | | | ダイオキシン類 | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | | |
| | | | 電気伝導率 | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | | |
| | | | 塩化物イオン | 2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) 結果は、別紙PDFデータを参照 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | | |
| | | 地下水2・3項目 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ダイオキシン類 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 放流水(埋立後) | 排水基準4・2項目 | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | | ダイオキシン類 | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| PH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COD | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月)(密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | | | | | |
| SS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 窒素含有量 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホ | 必要な措置 | 原因調査 | 調査年月日、調査結果 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし | | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 調査年月日、措置内容 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし | | | | | | | | | | | | | |
| ヘ ト チ | 点検と措置 | 調整池 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 必要な措置 | 損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | 浸出液処理設備 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| | | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | |
| チ | 排水管又は配管の防凍措置 | 点検 | 点検年月日、点検結果(定期的)(該当なし) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容(該当なし) | | | | | | | | | | | | | |
| リ | 埋立残余容量 | 残余容量の測定 | 測定年月日、測定結果(1回以上/年) | | | | | | | | | | | 0m ³ | | |

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

- 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)
- 管理型最終処分場 (第8号) (許可番号: 衛施第21-41号)

| 分類 | 種類 | 2023年04月 | | 2023年05月 | | 2023年06月 | | 2023年07月 | | 2023年08月 | | 2023年09月 | | 2023年10月 | | 2023年11月 | | 2023年12月 | | 2024年01月 | | 2024年02月 | | 2024年03月 | | |
|------|--------------------|---------------|--|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------------|--------|--------|
| | | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) | 数量 (t) |
| イ | 埋め立てた産業廃棄物 (種類、数量) | 1 燃え殻 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 2 汚泥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 3 鉱さい | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4 木屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5 繊維屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6 動植物性残渣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7 ばいじん | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8 紙屑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ロ | 点検と措置 | 擁壁 | 点検 | 4月19日 | 5月17日 | 6月14日 | 7月19日 | 8月16日 | 9月20日 | 10月18日 | 11月15日 | 12月20日 | 1月17日 | 2月14日 | 3月13日 | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | | | | | | | | | | | |
| ハ | 遮水工 | 点検 | 4月19日 | 5月17日 | 6月14日 | 7月19日 | 8月16日 | 9月20日 | 10月18日 | 11月15日 | 12月20日 | 1月17日 | 2月14日 | 3月13日 | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | | | | | | | | | | | |
| ニ | 水質検査 | 地下水 (埋立後) | 地下水 2,3項目 | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | ダイオキシン類 | - | - | - | - | - | - | 別紙PDF | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | | 電気伝導率 | 2以上の地下水を採取した場所 (処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果 (1回以上/月) 結果は、別紙PDF データを参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | | | | | | | | | | |
| | | 塩化物イオン | 2以上の地下水を採取した場所 (処分場周縁)、採取年月日、結果判明年月日、結果 (1回以上/月) 結果は、別紙PDF データを参照 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | 別紙PDF | | | | | | | | | | |
| | | 地下水 2,3項目 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果 (電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ダイオキシン類 | 2以上の地下水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果 (電気伝導率、塩化物イオンに異常が認められた場合) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 放流水 (埋立後) | 排水基準 4,2項目 | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果 (1回以上/年) (密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ダイオキシン類 | 放流水を採取した場所、採取年月日、結果判明年月日、結果 (1回以上/年) (密閉型のため放流を行っていない、該当なし) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原因調査 | 必要な措置 | 地下水の水質が悪化した場合 | 調査年月日、調査結果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 調査年月日、措置内容 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | | | | | | | | | | |
| | | 調査年月日、措置内容 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | | | | | | | | | | |
| | | 調査年月日、措置内容 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | | | | | | | | | | |
| ヘ | 調整池 | 点検 | 点検年月日、点検結果 (定期的) (該当なし) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 損壊するおそれがあると認められる場合、損壊を防止する措置年月日、措置内容 (該当なし) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ト | 浸出液処理設備 | 点検 | 点検年月日、点検結果 (定期的) (該当なし) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容 (該当なし) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チ | 導水管又は配管の防凍措置 | 点検 | 点検年月日、点検結果 (定期的) (該当なし) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 必要な措置 | 異常を認めた場合、必要な措置年月日、措置内容 (該当なし) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リ | 埋立残余容量 | 残余容量の測定 | 測定年月日、測定結果 (1回以上/年) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0m ³ | | |

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及び(1)並びに第8号イに掲げる事項
翌月の末日
- 前条第1号ロ及び(1)、第2号ロ及び(1)、第3号ロ及び(1)、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及び(1)、第7号ロハ及び(1)並びに第8号ロ及び(1)に掲げる事項
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及び(1)、第5号ニ、第6号ホ(1)及び(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及び(2)、第7号ロ(2)及び(2)並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日