

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)

○ 安定型最終処分場 (第7号) (許可番号: 胆環生第804-3号)

平成22年度

分類	種類	2010年04月	2010年05月	2010年06月	2010年07月	2010年08月	2010年09月	2010年10月	2010年11月	2010年12月	2011年01月	2011年02月	2011年03月		
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)		
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 がれき類	1292.95	1542.06	1525.49	675.24	772.53	1554.25	1962.64	1658.01	753.51	326.56	429.19	631.37	
		2 廃プラスチック類	423.64	441.13	404.43	306.13	271.74	507.20	597.76	602.44	460.39	232.20	258.30	401.64	
		3 ゴム屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4 金属屑	74.62	74.46	55.02	38.26	555.94	48.19	64.85	71.48	59.00	35.28	18.34	49.26	
		5 ガラス屑・コンクリート屑及び陶磁器屑	1015.19	761.51	555.02	335.47	352.86	550.34	761.62	672.96	469.07	392.59	390.12	440.75	
		6													
		7													
		8													
		9													
		10													
		計		2806.40	2819.16	2539.96	1355.10	1953.07	2659.98	3386.87	3004.89	1741.97	986.63	1095.95	1523.02
ロ	点検と措置	擁壁	点検月日	4月21日	5月19日	6月16日	7月21日	8月18日	9月15日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	2月16日	2月16日
			損壊のおそれ	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)												
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月31日 108,400m <sup>3</sup>
ニ	展開検査	実施回数(回)	534回	536回	537回	505回	458回	606回	655回	589回	642回	367回	387回	594回	
		安定型物以外の付着・混入年月日	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ホ	水質検査	地下水(埋立前)	23項目	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日(採取年月日:平成22年4月5日、結果判明年月日(平成22年4月28日)、結果(埋立前) <b>結果は、別紙PDF データを参照</b>											
		地下水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	BOD	浸透水を採取した場所(処分場内採取地点)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) <b>結果は、別紙PDF データを参照</b>											
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
		必要な措置	地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		必要な措置	地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		必要な措置	地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
		必要な措置	地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		必要な措置	地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		必要な措置	地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項  
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項  
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項  
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項  
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項  
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)

○ 安定型最終処分場 (第7号) (許可番号: 胆環生第804-3号)

平成23年度

分類	種類	2011年04月	2011年05月	2011年06月	2011年07月	2011年08月	2011年09月	2011年10月	2011年11月	2011年12月	2012年01月	2012年02月	2012年03月		
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)		
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 がれき類	790.30	737.60	580.50	45.80	175.20	1053.10	1480.00	1191.50	345.90	147.20	135.06	135.30	
	2 廃プラスチック類	207.00	209.40	179.30	9.30	60.90	420.09	529.76	495.07	273.24	121.06	172.20	219.00		
	3 ゴム屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.10	
	4 金属屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5 ガラス屑・コンクリート屑及び陶磁器屑	566.00	359.80	342.10	24.50	91.10	474.00	724.60	619.70	315.20	238.70	219.52	163.78		
	6														
	7														
	8														
	9														
	10														
	計		1563.30	1306.80	1101.90	79.60	327.20	1947.19	2734.36	2306.27	934.34	507.46	526.78	518.18	
ロ	点検と措置	擁壁	点検月日	4月20日	5月19日	6月20日	7月20日	8月22日	9月20日	10月20日	11月18日	12月20日	1月19日	2月20日	3月19日
		損壊のおそれ		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)												
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月31日 94,900m <sup>3</sup>	
ニ	展開検査	実施回数(回)	357回	310回	309回	63回	76回	538回	734回	595回	550回	270回	353回	404回	
		安定型物以外の付着・混入年月日	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ホ	水質検査	地下水(埋立前)	23項目	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日(採取年月日:平成22年4月5日、結果判明年月日(平成22年4月28日)、結果(埋立前) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
		地下水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	BOD	浸透水を採取した場所(処分場内採取地点)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
		必要な措置		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		調査年月日、措置内容		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		撤入及び埋立中止	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	調査年月日、調査結果											
必要な措置		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
		地下水の水質検査の結果、地下水等検査項目23項目の基準超過の場合、浸透水の水質検査の結果、BODが20ppmを超過の場合)													
		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項  
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項  
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項  
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項  
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項  
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)

○ 安定型最終処分場 (第7号) (許可番号: 胆環生第804-3号)

平成24年度

分類	種類	2012年04月	2012年05月	2012年06月	2012年07月	2012年08月	2012年09月	2012年10月	2012年11月	2012年12月	2013年01月	2013年02月	2013年03月		
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)		
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 がれき類	260.40	422.10	667.50	409.50	347.10	324.80	351.90	287.30	242.40	100.00	147.20	160.10	
	2 廃プラスチック類	237.91	269.07	246.30	243.00	184.50	161.70	173.90	178.20	202.60	131.10	125.70	191.90		
	3 ゴム屑	1.10	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	
	4 金属屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5 ガラス屑・コンクリート屑及び陶磁器屑	250.50	248.60	245.90	273.60	283.50	196.60	183.80	196.80	219.60	137.20	209.40	225.20		
	6														
	7														
	8														
	9														
	10														
	計		749.91	940.07	1159.70	926.10	815.10	683.10	709.60	662.30	664.60	368.40	482.40	577.20	
ロ	点検と措置	擁壁	点検月日	4月20日	5月18日	6月20日	7月20日	8月17日	9月19日	10月18日	11月20日	12月17日	1月18日	2月18日	3月19日
		損壊のおそれ		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)												
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ニ	展開検査	実施回数(回)	500回	525回	564回	489回	470回	442回	501回	451回	545回	286回	339回	461回	
		安定型物以外の付着・混入年月日	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ホ	水質検査	地下水(埋立前)	23項目	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日(採取年月日:平成22年4月5日、結果判明年月日(平成22年4月28日)、結果(埋立前) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
		地下水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	BOD	浸透水を採取した場所(処分場内採取地点)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
				別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF	別紙PDF
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし											
		必要な措置		調査年月日、措置内容 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし											
		搬入及び埋立中止	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	調査年月日、調査結果 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし											
		必要な措置	地下水の水質検査の結果、地下水等検査項目23項目の基準超過の場合、浸透水の水質検査の結果、BODが20ppmを超過の場合												
				なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項  
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びロに掲げる事項  
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項  
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項  
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項  
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)

○ 安定型最終処分場 (第7号) (許可番号:胆環生第804-3号)

平成25年度

分類	種類	2013年04月	2013年05月	2013年06月	2013年07月	2013年08月	2013年09月	2013年10月	2013年11月	2013年12月	2014年01月	2014年02月	2014年03月		
		数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)		
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 がれき類	369.90	534.60	428.10	286.60	326.50	329.80	324.50	342.90	239.60	111.60	189.30	398.30	
	2 廃プラスチック類	208.00	201.40	197.70	219.50	173.40	199.90	196.80	234.40	233.70	105.70	141.80	208.10		
	3 ゴム屑	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10		
	4 金属屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5 ガラス屑・コンクリート屑及び陶磁器屑	941.10	710.00	372.90	282.70	236.30	282.20	410.20	348.60	277.30	303.80	246.50	374.10		
	6														
	7														
	8														
	9														
	10														
	計		1519.00	1446.40	998.70	788.80	736.20	811.90	932.00	925.90	750.60	521.10	577.60	984.60	
ロ	点検と措置	擁壁	点検月日	4月19日	5月20日	6月20日	7月19日	8月20日	9月20日	10月19日	11月20日	12月20日	1月20日	2月20日	3月20日
		損壊のおそれ		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)												
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月31日 76,500m <sup>3</sup>
ニ	展開検査	実施回数(回)	651回	740回	630回	620回	505回	524回	585回	562回	558回	268回	334回	548回	
		安定型物以外の付着・混入年月日	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
ホ	水質検査	地下水(埋立前)	23項目	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日(採取年月日:平成22年4月5日)、結果判明年月日(平成22年4月28日)、結果(埋立前) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
		地下水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	BOD	浸透水を採取した場所(処分場内採取地点)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
		必要な措置		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		調査年月日、措置内容		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		搬入及び埋立中止	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	調査年月日、調査結果											
必要な措置		地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	(地下水の水質検査の結果、地下水等検査項目23項目の基準超過の場合、浸透水の水質検査の結果、BODが20ppmを超過の場合)												
			なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項  
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項  
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項  
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項  
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項  
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)

○ 安定型最終処分場 (第7号) (許可番号:胆環生第804-3号)

平成26年度

分類	種類	2014年04月	2014年05月	2014年06月	2014年07月	2014年08月	2014年09月	2014年10月	2014年11月	2014年12月	2015年01月	2015年02月	2015年03月		
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)		
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 がれき類	407.30	370.30	369.90	352.80	285.30	366.20	507.00	457.20	425.30	220.50	176.60	317.30	
	2 廃プラスチック類	185.80	190.90	161.10	197.60	152.80	191.10	198.80	224.30	242.90	124.80	132.80	188.00		
	3 ゴム屑	6.00	0.00	1.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.30	0.00	0.20		
	4 金属屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5 ガラス屑・コンクリート屑及び陶磁器屑	318.50	219.30	382.70	288.50	508.40	309.30	242.50	413.20	323.30	272.50	327.00	297.90		
	6														
	7														
	8														
	9														
	10														
	計		917.60	780.50	915.00	839.20	946.50	866.60	948.30	1094.70	991.90	618.10	636.40	803.40	
ロ	点検と措置	擁壁	点検月日	4月19日	5月20日	6月20日	7月19日	8月20日	9月20日	10月20日	11月20日	12月20日	1月20日	2月20日	3月20日
		損壊のおそれ		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)	-											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月31日 65.700m <sup>3</sup>
ニ	展開検査	実施回数(回)	579回	484回	465回	517回	483回	528回	558回	545回	577回	280回	422回	487回	
		安定型物以外の付着・混入年月日	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ホ	水質検査	地下水(埋立前)	23項目	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日(採取年月日:平成22年4月5日、結果判明年月日(平成22年4月28日)、結果(埋立前) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
		地下水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	BOD	浸透水を採取した場所(処分場内採取地点)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし											
		必要な措置		調査年月日、措置内容 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし											
		搬入及び埋立中止	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	調査年月日、調査結果 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし											
		必要な措置	地下水の水質検査の結果、地下水等検査項目23項目の基準超過の場合、浸透水の水質検査の結果、BODが20ppmを超過の場合	なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし											

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項  
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びロに掲げる事項  
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項  
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項  
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項  
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)

○ 安定型最終処分場 (第7号) (許可番号: 胆環生第804-3号)

平成27年度

分類	種類	2015年04月	2015年05月	2015年06月	2015年07月	2015年08月	2015年09月	2015年10月	2015年11月	2015年12月	2016年01月	2016年02月	2016年03月		
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)		
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 がれき類	269.70	428.90	462.90	383.00	415.00	383.30	638.00	336.00	486.40	156.40	107.40	354.70	
	2 廃プラスチック類	204.60	204.60	215.80	209.80	212.80	168.40	216.60	206.80	248.80	126.70	140.60	264.60		
	3 ゴム屑	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.30	0.00		
	4 金属屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5 ガラス屑・コンクリート屑及び陶磁器屑	310.40	301.00	228.60	238.50	211.80	243.73	219.10	290.60	261.20	217.80	257.70	240.40		
	6														
	7														
	8														
	9														
	10														
	計		784.70	934.50	907.30	831.60	839.60	795.43	1073.70	833.50	996.40	500.90	506.00	859.70	
ロ	点検と措置	擁壁	点検月日	4月20日	5月20日	6月20日	7月20日	8月20日	9月19日	10月20日	11月20日	12月19日	1月20日	2月20日	3月19日
		損壊のおそれ		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果 (1回以上/年)												
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月31日 54.580m <sup>3</sup>	
ニ	展開検査	実施回数 (回)	579回	556回	581回	542回	521回	506回	610回	491回	613回	309回	315回	551回	
		安定型物以外の付着・混入年月日	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ホ	水質検査	地下水(埋立前)	23項目	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日(採取年月日:平成22年4月5日)、結果判明年月日(平成22年4月28日)、結果(埋立前) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
		地下水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	BOD	浸透水を採取した場所(処分場内採取地点)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
		必要な措置		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		調査年月日、措置内容		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		搬入及び埋立中止	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	調査年月日、調査結果											
必要な措置		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		
			(地下水の水質検査の結果、地下水等検査項目23項目の基準超過の場合、浸透水の水質検査の結果、BODが20ppmを超過の場合)												
			なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項  
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項  
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項  
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項  
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項  
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)

○ 安定型最終処分場 (第7号) (許可番号: 胆環生第804-3号) 平成28年度

分類	種類	2016年04月	2016年05月	2016年06月	2016年07月	2016年08月	2016年09月	2016年10月	2016年11月	2016年12月	2017年01月	2017年02月	2017年03月		
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)		
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 がれき類	353.00	340.40	308.10	440.10	388.40	528.70	450.70	475.40	352.70	214.50	268.30	497.90	
	2 廃プラスチック類	178.20	198.10	162.80	171.70	201.80	218.20	209.10	195.50	262.30	165.00	146.60	234.20		
	3 ゴム屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.10	0.00	0.00	0.00		
	4 金属屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5 ガラス屑・コンクリート屑及び陶磁器屑	214.00	207.20	233.10	312.40	254.90	227.20	274.10	216.10	211.80	224.90	225.70	301.60		
	6														
	7														
	8														
	9														
	10														
	計		745.20	745.70	704.00	924.20	845.10	974.10	933.90	887.50	826.90	604.40	640.60	1033.70	
ロ	点検と措置	擁壁	点検月日	4月20日	5月20日	6月20日	7月20日	8月20日	9月20日	10月20日	11月21日	12月20日	1月20日	2月20日	3月21日
		損壊のおそれ		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果 (1回以上/年)												
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月31日 43.770m <sup>3</sup>	
ニ	展開検査	実施回数 (回)	460回	468回	468回	493回	494回	568回	550回	551回	596回	406回	385回	615回	
		安定型物以外の付着・混入年月日	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
ホ	水質検査	地下水 (埋立前)	23項目	2以上の地下水を採取した場所 (処分場周縁)、採取年月日 (採取年月日: 平成22年4月5日)、結果判明年月日 (平成22年4月28日)、結果 (埋立前) <b>結果は、別紙PDF データを参照</b>											
		地下水 (埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水 (埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水 (埋立後)	BOD	浸透水を採取した場所 (処分場内採取地点)、採取年月日、結果判明年月日、結果 (1回以上/月) <b>結果は、別紙PDF データを参照</b>											
ヘ	必要な措置	原因調査	調査年月日、調査結果												
		地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
		必要な措置	調査年月日、措置内容												
		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
ヘ	必要な措置	搬入及び埋立中止	調査年月日、調査結果												
		地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
		(地下水の水質検査の結果、地下水等検査項目23項目の基準超過の場合、浸透水の水質検査の結果、BODが20ppmを超過の場合)	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ (1) 並びに第8号イに掲げる事項  
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項  
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ (1) 及びヘ (1)、第7号ロ (1) 並びに第8号ロ (1)、ハ (1)、ヘ (1)、ト (1) 及びチ (1) に掲げる事項  
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ (2) 及びヘ (2)、第7号ロ (2) 及びヘ並びに第8号ロ (2)、ハ (2)、ホ、ヘ (2)、ト (2) 及びチ (2) に掲げる事項  
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ (2) に掲げる事項  
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)

○ 安定型最終処分場 (第7号) (許可番号:胆環生第804-3号)

平成29年度

分類	種類	2017年04月	2017年05月	2017年06月	2017年07月	2017年08月	2017年09月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年01月	2018年02月	2018年03月		
		数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)		
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 がれき類	368.90	512.20	398.30	391.20	402.60	434.80	527.10	550.80	601.20	214.50	169.50	409.10	
		2 廃プラスチック類	160.80	244.10	191.80	198.30	211.70	256.80	202.20	227.90	274.20	165.00	147.20	257.40	
		3 ゴム屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4 金属屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5 ガラス屑・コンクリート屑及び陶磁器屑	319.00	275.30	286.60	272.20	229.10	280.40	246.30	251.40	353.80	162.90	182.80	352.80	
		6													
		7													
		8													
		9													
		10													
		計		848.70	1031.60	876.70	861.70	843.40	972.00	975.60	1031.70	1229.20	542.40	499.50	1019.30
ロ	点検と措置	擁壁	点検月日	4月20日	5月20日	6月20日	7月20日	8月21日	9月20日	10月20日	11月20日	12月20日	1月20日	2月20日	3月20日
		損壊のおそれ		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月31日 32.360m <sup>3</sup>	
ニ	展開検査	実施回数(回)		494回	579回	550回	534回	534回	625回	611回	672回	675回	359回	335回	586回
		安定型物以外の付着・混入年月日		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ホ	水質検査	地下水(埋立前)	23項目	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日(採取年月日:平成22年4月5日)、結果判明年月日(平成22年4月28日)、結果(埋立前) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
		地下水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	BOD	浸透水を採取した場所(処分場内採取地点)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
		必要な措置		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		必要な措置	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	調査年月日、措置内容											
		必要な措置	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	調査年月日、調査結果											
				なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
				(地下水の水質検査の結果、地下水等検査項目23項目の基準超過の場合、浸透水の水質検査の結果、BODが20ppmを超過の場合)											
				なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項  
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項  
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項  
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項  
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項  
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日



● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)

○ 安定型最終処分場 (第7号) (許可番号:胆環生第804-3号) 平成30年度

分類	種類	2018年04月	2018年05月	2018年06月	2018年07月	2018年08月	2018年09月	2018年10月	2018年11月	2018年12月	2019年01月	2019年02月	2019年03月		
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)		
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 がれき類	190.80	254.70	285.20	288.90	223.00	476.40	333.10	257.10	323.50	214.50	269.70	434.50	
	2 廃プラスチック類	263.30	211.50	223.00	198.40	237.90	215.50	242.30	222.90	251.30	165.00	174.00	284.60		
	3 ゴム屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	
	4 金属屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5 ガラス屑・コンクリート屑及び陶磁器屑	449.60	276.20	351.80	253.70	198.50	298.70	215.70	292.70	194.70	254.60	240.80	322.20		
	6														
	7														
	8														
	9														
	10														
	計		903.70	742.40	860.00	741.00	659.40	990.60	791.10	772.70	769.50	634.10	684.50	1044.40	
ロ	点検と措置	擁壁	点検月日	4月20日	5月21日	6月20日	7月20日	8月20日	9月20日	10月20日	11月20日	12月20日	1月21日	2月20日	3月20日
		損壊のおそれ		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)	-											
															3月31日 21.945m <sup>3</sup>
ニ	展開検査	実施回数(回)	516回	504回	551回	545回	512回	502回	553回	569回	624回	418回	434回	668回	
		安定型物以外の付着・混入年月日	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ホ	水質検査	地下水(埋立前)	23項目	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日(採取年月日:平成22年4月5日)、結果判明年月日(平成22年4月28日)、結果(埋立前) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
		地下水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	BOD	浸透水を採取した場所(処分場内採取地点)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし											
		必要な措置		調査年月日、措置内容 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし											
		搬入及び埋立中止	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	調査年月日、調査結果 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし											
		必要な措置	地下水の水質検査の結果、地下水等検査項目23項目の基準超過の場合、浸透水の水質検査の結果、BODが20ppmを超過の場合	なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし											

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項  
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項  
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項  
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項  
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項  
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)

○ 安定型最終処分場 (第7号) (許可番号: 胆環生第804-3号) 令和元年度

分類	種類	2019年04月	2019年05月	2019年06月	2019年07月	2019年08月	2019年09月	2019年10月	2019年11月	2019年12月	2020年01月	2020年02月	2020年03月		
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)		
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 がれき類	420.02	394.00	427.31	305.31	364.20	385.84	350.83	450.23	484.52	313.79	241.68	478.31	
	2 廃プラスチック類	227.34	245.81	241.17	515.46	177.18	290.22	257.50	232.54	301.26	222.01	161.60	225.90		
	3 ゴム屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4 金属屑	0.00	93.23	6.05	0.00	0.00	0.00	4.52	0.11	0.03	7.71	0.45	1.13		
	5 ガラス屑・コンクリート屑及び陶磁器屑	375.70	282.70	462.99	410.31	256.16	304.39	346.76	279.49	444.60	300.82	311.15	1120.60		
	6														
	7														
	8														
	9														
	10														
	計		1023.07	1015.73	1137.51	1231.08	797.54	980.45	959.61	962.37	1230.42	844.32	714.88	1825.93	
ロ	点検と措置	擁壁	点検月日	4月20日	5月20日	6月20日	7月19日	8月20日	9月20日	10月21日	11月20日	12月20日	1月20日	2月20日	3月19日
		損壊のおそれ		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果 (1回以上/年)												
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月31日 10,000m <sup>3</sup>	
ニ	展開検査	実施回数 (回)	528回	603回	632回	608回	491回	629回	632回	755回	921回	626回	505回	823回	
		安定型物以外の付着・混入年月日	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
ホ	水質検査	地下水 (埋立前)	23項目	2以上の地下水を採取した場所 (処分場周縁)、採取年月日 (採取年月日: 平成22年4月5日)、結果判明年月日 (平成22年4月28日)、結果 (埋立前) <b>結果は、別紙PDF データを参照</b>											
		地下水 (埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水 (埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水 (埋立後)	BOD	浸透水を採取した場所 (処分場内採取地点)、採取年月日、結果判明年月日、結果 (1回以上/月) <b>結果は、別紙PDF データを参照</b>											
ヘ	必要な措置	原因調査	調査年月日、調査結果												
		地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
		必要な措置	調査年月日、措置内容												
		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
ヘ	必要な措置	搬入及び埋立中止	調査年月日、調査結果												
		地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
		(地下水の水質検査の結果、地下水等検査項目23項目の基準超過の場合、浸透水の水質検査の結果、BODが20ppmを超過の場合)	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ (1) 並びに第8号イに掲げる事項  
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項  
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ (1) 及びヘ (1)、第7号ロ (1) 並びに第8号ロ (1)、ハ (1)、ヘ (1)、ト (1) 及びチ (1) に掲げる事項  
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ (2) 及びヘ (2)、第7号ロ (2) 及びヘ並びに第8号ロ (2)、ハ (2)、ホ、ヘ (2)、ト (2) 及びチ (2) に掲げる事項  
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ (2) に掲げる事項  
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)

○ 安定型最終処分場 (第7号) (許可番号:胆環生第804-3号) 令和2年度

分類	種類	2020年04月	2020年05月	2020年06月	2020年07月	2020年08月	2020年09月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年01月	2021年02月	2021年03月		
		数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)		
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)														
	1 がれき類	191.49	93.54	60.27	85.82	90.12	129.96	38.06	111.78	39.70	32.78	71.50	234.71		
	2 廃プラスチック類	213.80	211.72	211.69	146.05	146.01	142.53	209.79	186.41	216.02	154.66	127.44	236.75		
	3 ゴム屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4 金属屑	130.47	30.34	61.33	37.76	1212.68	53.85	106.83	120.78	85.83	46.86	31.53	81.97		
	5 ガラス屑・コンクリート屑及び陶磁器屑	306.10	197.24	370.18	263.53	56.02	132.32	40.47	81.85	276.60	219.05	195.13	289.21		
	6 安定型混合廃棄物	151.54	18.84	27.38	30.65	24.75	15.17	8.39	28.09	12.88	4.73	16.13	12.73		
	7														
	8														
	9														
	10														
	計	993.40	551.68	730.85	563.81	1529.57	473.83	403.54	528.91	631.03	458.08	441.73	855.37		
ロ	点検と措置	擁壁	点検月日	4月20日	5月20日	6月19日	7月20日	8月20日	9月18日	10月20日	11月19日	12月18日	1月20日	2月19日	3月19日
		損壊のおそれ		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)												
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月31日 33,358m <sup>3</sup>
ニ	展開検査	実施回数(回)		684回	597回	621回	641回	500回	1205回	1219回	701回	764回	453回	456回	804回
		安定型物以外の付着・混入年月日		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ホ	水質検査	地下水(埋立前)	23項目	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日(採取年月日:平成22年4月5日、結果判明年月日(平成22年4月28日)、結果(埋立前) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
		地下水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	BOD	浸透水を採取した場所(処分場内採取地点)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
		必要な措置		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		撤入及び埋立中止	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	調査年月日、調査結果											
		必要な措置		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項  
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項  
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項  
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項  
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項  
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)

○ 安定型最終処分場 (第7号) (許可番号: 胆環生第804-3号) 令和3年度

分類	種類	2021年04月	2021年05月	2021年06月	2021年07月	2021年08月	2021年09月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年01月	2022年02月	2022年03月		
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)		
イ	埋め立てた産業廃棄物 (種類、数量)	1 がれき類	70.19	170.42	227.93	122.88	58.27	62.39	59.74	298.25	77.69	829.20	168.84	431.86	
		2 廃プラスチック類	169.20	151.35	175.65	164.59	118.51	138.25	143.04	182.15	152.51	108.64	85.44	128.63	
		3 ゴム屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4 金属屑	36.40	42.96	55.67	48.05	30.57	53.92	33.68	38.97	46.08	25.47	9.03	27.07	
		5 がら屑・コンクリート屑及び陶磁器屑	452.46	404.37	350.76	456.38	385.09	441.77	395.42	418.84	603.21	327.50	317.12	380.13	
		6 安定型混合廃棄物	15.11	11.51	18.24	28.64	13.10	25.23	12.43	23.69	21.30	7.20	13.54	18.63	
		7 石綿含有産業廃棄物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.67	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		8													
		9													
		10													
	計	743.36	780.61	828.25	820.54	605.93	722.22	644.32	961.89	900.78	1298.00	593.97	986.31		
ロ	点検と措置	擁壁	点検月日	4月21日	5月19日	6月16日	7月21日	8月18日	9月15日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	2月16日	3月16日
			損壊のおそれ	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果 (1回以上/年)										3月31日 25,981m <sup>3</sup>		
ニ	展開検査	実施回数 (回)	617回	586回	626回	594回	493回	630回	648回	704回	683回	501回	505回	695回	
		安定型物以外の付着・混入年月日	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ホ	水質検査	地下水 (埋立前)	23項目	2以上の地下水を採取した場所 (処分場周縁)、採取年月日 (採取年月日: 平成22年4月5日)、結果判明年月日 (平成22年4月28日)、結果 (埋立前)										結果は、別紙PDF データを参照	
		地下水 (埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水 (埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水 (埋立後)	BOD	浸透水を採取した場所 (処分場内採取地点)、採取年月日、結果判明年月日、結果 (1回以上/月)										結果は、別紙PDF データを参照	
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
		必要な措置	地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		搬入及び埋立中止	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の検査の結果	調査年月日、調査結果											
		必要な措置	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の検査の結果	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		必要な措置	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の検査の結果	(地下水の水質検査の結果、地下水等検査項目23項目の基準超過の場合、浸透水の水質検査の結果、BODが20ppmを超過の場合)											
必要な措置	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の検査の結果	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし		

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ (1) 並びに第8号イに掲げる事項  
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びロに掲げる事項  
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ (1) 及びヘ (1)、第7号ロ (1) 並びに第8号ロ (1)、ハ (1)、ヘ (1)、ト (1) 及びチ (1) に掲げる事項  
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ (2) 及びヘ (2)、第7号ロ (2) 及びヘ並びに第8号ロ (2)、ハ (2)、ホ、ヘ (2)、ト (2) 及びチ (2) に掲げる事項  
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ (2) に掲げる事項  
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)

○ 安定型最終処分場 (第7号) (許可番号: 胆環生第804-3号)

令和4年度

分類	種類	2022年04月	2022年05月	2022年06月	2022年07月	2022年08月	2022年09月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年01月	2023年02月	2023年03月		
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)		
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)														
	1 がれき類	714.47	37.62	47.87	28.19	131.32	72.73	49.65	240.31	250.60	662.26	49.42	137.40		
	2 廃プラスチック類	128.75	102.80	93.66	113.15	138.07	109.91	114.16	121.11	150.99	86.81	81.86	121.75		
	3 ゴム屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4 金属屑	32.40	30.43	32.36	27.13	34.57	33.11	22.58	30.82	39.85	19.99	18.58	31.40		
	5 ガラス屑・コンクリート屑及び陶磁器屑	502.18	472.39	380.41	372.35	367.00	506.74	438.66	283.13	408.38	303.47	294.49	358.36		
	6 安定型混合廃棄物	11.63	10.86	13.08	21.16	17.36	12.03	8.17	6.34	105.02	2.49	10.83	11.63		
	7 石綿含有産業廃棄物	0.00	0.00	0.04	0.01	1.71	1.67	0.10	0.85	3.13	3.32	1.30	0.20		
	8														
	9														
10															
	計	1389.43	654.10	567.41	561.99	690.02	736.19	633.32	682.56	957.97	1078.33	456.48	660.73		
ロ	点検と措置	擁壁	点検月日	4月21日	5月18日	6月15日	7月20日	8月17日	9月21日	10月19日	11月16日	12月21日	1月18日	2月15日	3月15日
		損壊のおそれ		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)												
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月31日 19,141m <sup>3</sup>	
ニ	展開検査	実施回数(回)	692回	583回	678回	606回	622回	686回	593回	687回	814回	635回	568回	1357回	
		安定型物以外の付着・混入年月日	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ホ	水質検査	地下水(埋立前)	23項目	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日(採取年月日:平成22年4月5日)、結果判明年月日(平成22年4月28日)、結果(埋立前) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
		地下水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	別紙PDF	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	BOD	浸透水を採取した場所(処分場内採取地点)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/月) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
		必要な措置	地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		必要な措置	地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		必要な措置	地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果											
		必要な措置	地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		必要な措置	地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		必要な措置	地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項  
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項  
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項  
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項  
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項  
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)

○ 安定型最終処分場 (第7号) (許可番号: 胆環生第804-3号)

令和5年度

分類	種類	2023年04月	2023年05月	2023年06月	2023年07月	2023年08月	2023年09月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年01月	2024年02月	2024年03月		
		数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)	数量(t)		
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 がれき類	40.75	84.56	15.66	24.62	45.62	28.89	92.26	39.49	57.16	21.65	26.28	46.50	
		2 廃プラスチック類	16.49	13.63	20.97	10.42	28.71	13.99	27.96	49.54	20.98	11.55	28.51	23.43	
		3 ゴム屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4 金属屑	2.64	3.50	1.41	6.97	9.81	2.35	4.17	1.51	13.32	4.10	3.39	5.25	
		5 ガラス屑・コンクリート屑及び陶磁器屑	303.87	272.85	298.07	307.37	248.58	361.54	459.71	267.91	223.75	259.66	217.09	326.50	
		6 安定型混合廃棄物	3.19	18.64	58.74	21.07	12.88	18.69	14.37	19.07	51.28	4.42	12.62	14.78	
		7 石綿含有産業廃棄物	0.00	6.73	2.66	1.59	3.25	3.04	7.12	0.95	2.36	0.71	1.61	3.07	
		8													
		9													
		10													
	計	366.94	399.91	397.51	372.04	348.85	428.50	605.59	378.47	368.85	302.09	289.50	419.53		
ロ	点検と措置	擁壁	点検月日	4月19日	5月17日	6月14日	7月19日	8月16日	9月20日	10月18日	11月15日	12月20日	1月17日	2月14日	3月13日
			損壊のおそれ	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果(1回以上/年)												
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月31日 27,275m <sup>3</sup>
ニ	展開検査	実施回数(回)	512回	603回	589回	556回	565回	506回	825回	761回	524回	428回	345回	339回	
		安定型物以外の付着・混入年月日	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ホ	水質検査	地下水(埋立前)	23項目	2以上の地下水を採取した場所(処分場周縁)、採取年月日(採取年月日:平成22年4月5日)、結果判明年月日(平成22年4月28日)、結果(埋立前) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
		地下水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		浸透水(埋立後)	BOD	浸透水を採取した場所(処分場内採取地点)、採取年月日、結果判明年月日、結果(1回以上/年) <b>結果は、別紙PDFデータを参照</b>											
ヘ	必要な措置	原因調査	調査年月日、調査結果												
		地下水の水質が悪化した場合	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
		必要な措置	調査年月日、措置内容												
		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
ヘ	必要な措置	搬入及び埋立中止	調査年月日、調査結果												
		地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	
		(地下水の水質検査の結果、地下水等検査項目23項目の基準超過の場合、浸透水の水質検査の結果、BODが20ppmを超過の場合)	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項  
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項  
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項  
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項  
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ(2)に掲げる事項  
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日

● 公表すべき維持管理の状況に関する情報 (施行規則第12条の7の2)

○ 安定型最終処分場 (第7号) (許可番号: 胆環生第804-3号) 令和6年度

分類	種類	2024年04月	2024年05月	2024年06月	2024年07月	2024年08月	2024年09月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年01月	2025年02月	2025年03月	
		数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	数量 (t)	
イ	埋め立てた産業廃棄物(種類、数量)	1 がれき類	66.95	188.86	38.47	48.07	75.16	52.75						
		2 廃プラスチック類	6.18	28.42	7.21	9.09	21.34	20.37						
		3 ゴム屑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		4 金属屑	10.80	16.15	0.56	1.71	3.10	2.81						
		5 ガラス屑・コンクリート屑及び陶磁器屑	252.64	253.11	219.29	316.66	258.23	224.05						
		6 安定型混合廃棄物	10.59	15.49	26.90	396.78	286.55	63.11						
		7 石綿含有産業廃棄物	3.67	4.13	0.40	3.23	3.08	6.91						
		8												
		9												
		10												
	計	350.82	506.16	292.83	775.54	647.46	370.00							
ロ	点検と措置	擁壁	点検月日	4月17日	5月15日	6月12日	7月17日	8月15日	9月18日					
			損壊のおそれ	なし	なし	なし	なし	なし	なし					
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定	測定年月日、測定結果 (1回以上/年)	-	-	-	-	-	-					
ニ	展開検査	実施回数 (回)	150回	132回	86回	130回	181回	170回						
		安定型物以外の付着・混入年月日	2024/4/17 2024/4/18 2024/4/26	2024/5/10 2024/5/28	なし	なし	2024/8/8	なし						
ホ	水質検査	地下水 (埋立前)	23項目	2以上の地下水を採取した場所 (処分場周縁)、採取年月日 (採取年月日: 平成22年4月5日)、結果判明年月日 (平成22年4月28日)、結果 (埋立前) <b>結果は、別紙PDF データを参照</b>										
		地下水 (埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-					
		浸透水 (埋立後)	23項目	-	-	-	-	-	-					
		浸透水 (埋立後)	BOD	浸透水を採取した場所 (処分場内採取地点)、採取年月日、結果判明年月日、結果 (1回以上/年) <b>結果は、別紙PDF データを参照</b>										
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合	調査年月日、調査結果										
		必要な措置		なし	なし	なし	なし	なし	なし					
		必要な措置		なし	なし	なし	なし	なし	なし					
		必要な措置	搬入及び埋立中止	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	調査年月日、調査結果									
必要な措置		必要な措置	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	(地下水の水質検査の結果、地下水等検査項目23項目の基準超過の場合、浸透水の水質検査の結果、BODが20ppmを超過の場合)										
				なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				

● 維持管理の状況に関する情報の公表 (施行規則第12条の7の3)

法第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日まで間、行うものとする。

- 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ (1) 並びに第8号イに掲げる事項  
翌月の末日
- 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びロに掲げる事項  
当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
- 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ (1) 及びヘ (1)、第7号ロ (1) 並びに第8号ロ (1)、ハ (1)、ヘ (1)、ト (1) 及びチ (1) に掲げる事項  
当該除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日
- 前条第6号ハ、ホ (2) 及びヘ (2)、第7号ロ (2) 及びヘ並びに第8号ロ (2)、ハ (2)、ホ、ヘ (2)、ト (2) 及びチ (2) に掲げる事項  
当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
- 前条第7号ニ (2) に掲げる事項  
当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日