1237630 - 31

計 量 証 明 書

整理No. K2504410-001 1/2

2025 年 11 月 14 日

有限会社　さんぱい　　様

株式会社　第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目[illegible]
株式会社　第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
濃度（北海道第643号）熱量（北海道第[illegible]
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町２丁[illegible]
TEL 0144-72-5712　FAX 0144-74-2[illegible]
環境計量士 竹本　成孝

受付年月日	2025 年 10 月 14 日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025 年 10 月 14 日	採取時刻	15時18分
天候	晴	温度	気温 15.1 ℃　水温 15.7 ℃
採取者	谷本　佳博	検査担当者	竹本　成孝
施設名	安定型産業廃棄物最終処分場		
試料名	浸透水		
採取場所	①第1期　安定型　浸透水		
特記事項			

ご依頼をうけました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	計量の結果	単位	計量の方法
アルキル水銀	ND(<0.0005)	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3
総水銀	0.0005 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2
カドミウム	0.0003 未満	mg/L	JIS K 0102-3 14.5
鉛	0.001 未満	mg/L	JIS K 0102-3 13.5
六価クロム	0.005 未満	mg/L	JIS K 0102-3 24.3.6
砒素	0.002	mg/L	JIS K 0102-3 20.5
全シアン	ND(<0.1)	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1
ポリ塩化ビフェニル	ND(<0.0005)	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4
トリクロロエチレン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	0.002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	0.0002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
備考	※　NDは不検出を示し、（　）内の数値は定量下限値を示す。		

1237630 - 31

計 量 証 明 書

整理No. K2504410-001 2/2

2025 年 11 月 14 日

有限会社　さんぱい　　様

株式会社　第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目[illegible]
株式会社　第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
濃度（北海道第643号）熱量（北海道第[illegible]
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町２丁目[illegible]
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2[illegible]
環境計量士 竹本　成孝

受付年月日	2025 年 10 月 14 日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025 年 10 月 14 日	採取時刻	15時18分
天候	晴	温度	気温 15.1 ℃ 水温 15.7 ℃
採取者	谷本　佳博	検査担当者	竹本　成孝
施設名	安定型産業廃棄物最終処分場		
試料名	浸透水		
採取場所	①第1期　安定型　浸透水		
特記事項			

ご依頼をうけました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	計量の結果	単位	計量の方法
チウラム	0.0006 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5
シマジン	0.0003 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表6の第1
チオベンカルブ	0.002 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表6の第1
ベンゼン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
セレン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0102-3 26.4
1,4-ジオキサン	0.005 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表7の第3
クロロエチレン	0.0002 未満	mg/L	平成9年 環境庁告示第10号 付表
-以下余白-			
備考	※ NDは不検出を示し、（ ）内の数値は定量下限値を示す。		

計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

1237630 - 31

計 量 証 明 書

整理No. K2504416-001 1/2

2025 年 11 月 14 日

有限会社 さんぱい 様

株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
濃度（北海道第643号）熱量（北海道第[illegible]号）
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町２丁目[illegible]
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-21[illegible]
環境計量士 竹本 成孝

受付年月日	2025 年 10 月 14 日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025 年 10 月 14 日	採取時刻	15時43分
天候	晴	温度	気温 13.3 ℃ 水温 11.6 ℃
採取者	谷本 佳博	検査担当者	竹本 成孝
施設名	安定型産業廃棄物最終処分場		
試料名	地下水		
採取場所	③第2期 安定型 下流地下水		
特記事項			

ご依頼をうけました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	計量の結果	単位	計量の方法
アルキル水銀	ND(<0.0005)	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3
総水銀	0.0005 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2
カドミウム	0.0003 未満	mg/L	JIS K 0102-3 14.5
鉛	0.001 未満	mg/L	JIS K 0102-3 13.5
六価クロム	0.005 未満	mg/L	JIS K 0102-3 24.3.6
砒素	0.002 未満	mg/L	JIS K 0102-3 20.5
全シアン	ND(<0.1)	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1
ポリ塩化ビフェニル	ND(<0.0005)	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4
トリクロロエチレン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	0.002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	0.0002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
備考	※ NDは不検出を示し、( )内の数値は定量下限値を示す。		

1237630 - 31

計 量 証 明 書

整理No. K2504416-001 2/2

2025 年 11 月 14 日

有限会社 さんぱい 様

株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目[illegible]
株式会社 第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
濃度（北海道第643号）熱量（北海道第[illegible]
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町２丁目[illegible]
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2[illegible]
環境計量士 竹本 成孝

受付年月日	2025 年 10 月 14 日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025 年 10 月 14 日	採取時刻	15時43分
天候	晴	温度	気温 13.3 ℃ 水温 11.6 ℃
採取者	谷本 佳博	検査担当者	竹本 成孝
施設名	安定型産業廃棄物最終処分場		
試料名	地下水		
採取場所	③第2期 安定型 下流地下水		
特記事項			

ご依頼をうけました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	計量の結果	単位	計量の方法
チウラム	0.0006 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5
シマジン	0.0003 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表6の第1
チオベンカルブ	0.002 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表6の第1
ベンゼン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
セレン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0102-3 26.4
1,4-ジオキサン	0.005 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表7の第3
クロロエチレン	0.0002 未満	mg/L	平成9年 環境庁告示第10号 付表
-以下余白-			
備考	※ NDは不検出を示し、（ ）内の数値は定量下限値を示す。		

計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

1237630 - 31

計 量 証 明 書

整理No. K2504421-001 1/2

2025 年 11 月 14 日

有限会社 さんぱい 様

株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
濃度（北海道第643号）熱量（北海道第[illegible]号）
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町２丁目[illegible]番地
TEL 0144-72-5712 FAX 0[illegible]
環境計量士 竹本 成孝

受付年月日	2025 年 10 月 14 日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025 年 10 月 14 日	採取時刻	10時42分
天候	晴	温度	気温 20.3 ℃ 水温 14.6 ℃
採取者	谷本 佳博	検査担当者	竹本 成孝
施設名	安定型産業廃棄物最終処分場		
試料名	地下水		
採取場所	⑤第1期 安定型 上流地下水		
特記事項			

ご依頼をうけました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	計量の結果	単位	計量の方法
アルキル水銀	ND(<0.0005)	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3
総水銀	0.0005 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2
カドミウム	0.0003 未満	mg/L	JIS K 0102-3 14.5
鉛	0.001 未満	mg/L	JIS K 0102-3 13.5
六価クロム	0.005 未満	mg/L	JIS K 0102-3 24.3.6
砒素	0.002 未満	mg/L	JIS K 0102-3 20.5
全シアン	ND(<0.1)	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1
ポリ塩化ビフェニル	ND(<0.0005)	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4
トリクロロエチレン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	0.002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	0.0002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
備考	※ NDは不検出を示し、( )内の数値は定量下限値を示す。		

1237630 - 31

計 量 証 明 書

整理No. K2504421-001 2/2

2025 年 11 月 14 日

有限会社 さんぱい 様

株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
濃度（北海道第643号）熱量（北海道部第[illegible]号）
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町２丁目[illegible]
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2[illegible]
環境計量士 竹本 成孝

受付年月日	2025 年 10 月 14 日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025 年 10 月 14 日	採取時刻	10時42分
天候	晴	温度	気温 20.3 ℃ 水温 14.6 ℃
採取者	谷本 佳博	検査担当者	竹本 成孝
施設名	安定型産業廃棄物最終処分場		
試料名	地下水		
採取場所	⑤第1期 安定型 上流地下水		
特記事項			

ご依頼をうけました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	計量の結果	単位	計量の方法
チウラム	0.0006 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5
シマジン	0.0003 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表6の第1
チオベンカルブ	0.002 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表6の第1
ベンゼン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
セレン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0102-3 26.4
1,4-ジオキサン	0.005 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表7の第3
クロロエチレン	0.0002 未満	mg/L	平成9年 環境庁告示第10号 付表
-以下余白-			
備考	※ NDは不検出を示し、( )内の数値は定量下限値を示す。		

計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

INB1I

1237630 - 31

計 量 証 明 書

整理No. K2504424-001 1/2

2025 年 11 月 14 日

有限会社 さんぱい 様

株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
濃度（北海道第643号）熱量（北海道第[illegible]号）
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町２丁目[illegible]
TEL 0144-72-5712 FAX 0[illegible]
環境計量士 竹本 成孝

受付年月日	2025 年 10 月 14 日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025 年 10 月 14 日	採取時刻	14時46分
天候	晴	温度	気温 17.8 ℃ 水温 11.4 ℃
採取者	谷本 佳博	検査担当者	竹本 成孝
施設名	安定型産業廃棄物最終処分場		
試料名	地下水		
採取場所	⑥第2期 安定型 上流地下水		
特記事項			

ご依頼をうけました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	計量の結果	単位	計量の方法
アルキル水銀	ND(<0.0005)	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3
総水銀	0.0005 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2
カドミウム	0.0003 未満	mg/L	JIS K 0102-3 14.5
鉛	0.001 未満	mg/L	JIS K 0102-3 13.5
六価クロム	0.005 未満	mg/L	JIS K 0102-3 24.3.6
砒素	0.002 未満	mg/L	JIS K 0102-3 20.5
全シアン	ND(<0.1)	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1
ポリ塩化ビフェニル	ND(<0.0005)	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4
トリクロロエチレン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	0.002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	0.0002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
備考	※ NDは不検出を示し、( )内の数値は定量下限値を示す。		

1237630 - 31

計 量 証 明 書

整理No. K2504424-001 2/2

2025 年 11 月 14 日

有限会社 さんぱい 様

株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目8番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
濃度（北海道第643号）熱量（北海道第[illegible]号）
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町２丁目[illegible]番[illegible]号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2[illegible]
環境計量士 竹本 成孝

受付年月日	2025 年 10 月 14 日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025 年 10 月 14 日	採取時刻	14時46分
天候	晴	温度	気温 17.8 ℃ 水温 11.4 ℃
採取者	谷本 佳博	検査担当者	竹本 成孝
施設名	安定型産業廃棄物最終処分場		
試料名	地下水		
採取場所	⑥第2期 安定型 上流地下水		
特記事項			

ご依頼をうけました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	計量の結果	単位	計量の方法
チウラム	0.0006 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5
シマジン	0.0003 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表6の第1
チオベンカルブ	0.002 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表6の第1
ベンゼン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
セレン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0102-3 26.4
1,4-ジオキサン	0.005 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表7の第3
クロロエチレン	0.0002 未満	mg/L	平成9年 環境庁告示第10号 付表
-以下余白-			
備考	※ NDは不検出を示し、（ ）内の数値は定量下限値を示す。		

計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

INB10

1237630 - 31

計 量 証 明 書

整理No. K2504427-001 1/2

2025 年 11 月 14 日

有限会社 さんぱい 様

株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
濃度（北海道第643号）熱量（北海道第[illegible]号）
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町２丁目[illegible]
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2[illegible]
環境計量士 竹本 成孝

受付年月日	2025 年 10 月 14 日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025 年 10 月 14 日	採取時刻	15時35分
天候	晴	温度	気温 15.7 ℃ 水温 19.2 ℃
採取者	谷本 佳博	検査担当者	竹本 成孝
施設名	安定型産業廃棄物最終処分場		
試料名	浸透水		
採取場所	⑦第2期 安定型 浸透水		
特記事項			

ご依頼をうけました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	計量の結果	単位	計量の方法
アルキル水銀	ND(<0.0005)	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表3
総水銀	0.0005 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表2
カドミウム	0.0003 未満	mg/L	JIS K 0102-3 14.5
鉛	0.001 未満	mg/L	JIS K 0102-3 13.5
六価クロム	0.005 未満	mg/L	JIS K 0102-3 24.3.1
砒素	0.006	mg/L	JIS K 0102-3 20.5
全シアン	ND(<0.1)	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表1
ポリ塩化ビフェニル	ND(<0.0005)	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表4
トリクロロエチレン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	0.002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	0.0002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
備考	※ NDは不検出を示し、( )内の数値は定量下限値を示す。		

1237630 - 31

計 量 証 明 書

整理No. K2504427-001 2/2

2025 年 11 月 14 日

有限会社 さんぱい 様

株式会社 第一岸本臨床検査センター
〒007-0867 北海道札幌市東区伏古七条三丁目5番10号
株式会社 第一岸本臨床検査センター苫小牧本社
濃度（北海道第643号）熱量（北海道第[illegible]）
〒053-0816 北海道苫小牧市日吉町２丁目３番[illegible]号
TEL 0144-72-5712 FAX 0144-74-2121
環境計量士 竹本 成孝

受付年月日	2025 年 10 月 14 日	受付方法	当方採取
採取年月日	2025 年 10 月 14 日	採取時刻	15時35分
天候	晴	温度	気温 15.7 ℃ 水温 19.2 ℃
採取者	谷本 佳博	検査担当者	竹本 成孝
施設名	安定型産業廃棄物最終処分場		
試料名	浸透水		
採取場所	⑦第2期 安定型 浸透水		
特記事項			

ご依頼をうけました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

計量の対象	計量の結果	単位	計量の方法
チウラム	0.0006 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表5
シマジン	0.0003 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表6の第1
チオベンカルブ	0.002 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表6の第1
ベンゼン	0.001 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
セレン	0.001	mg/L	JIS K 0102-3 26.4
1,4-ジオキサン	0.005 未満	mg/L	昭和46年 環境庁告示第59号 付表7の第3
クロロエチレン	0.0002 未満	mg/L	平成9年 環境庁告示第10号 付表
-以下余白-			
備考	※ NDは不検出を示し、（ ）内の数値は定量下限値を示す。		

計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。